

Assembly Instructions

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Instrucciones de Ensamblaje


Servicio de atención al Cliente
México: 01.800.681.6940

Directives d'assemblage

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986


Leg Extender

Models 319131/319132



CONTENTS		
Ref.	Qty.	Description
1	4	Leg Extender
H1	4	M8 x 12mm Socket Oval Head Screw
H2	4	M8 Nylon Lock Nut



Remove canoe clips and legs.




Make sure stringer is located in the lowest position when using leg extenders.

2

Install new legs.




3



⚠ WARNING:

Each leg **MUST** lock into place with the (2) studs as shown. Do not overload. Do not move with load. Use caution when legs are fully extended. Ensure legs are properly locked in place. Distribute load evenly. Use only on level surfaces. Do not use extended legs with casters.



Assembly Instructions

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Instrucciones de Ensamblaje


Servicio de atención al Cliente
México: 01.800.681.6940

Directives d'assemblage

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986


Extensor de pata

Modelos 319131/319132



CONTENIDO		
Ref.	Cant.	Descripción
1	4	Extensor de pata
H1	4	Zócalo Oval tornillo de ... cabeza M8 x 12 mm
H2	4	Tuerca de Seguridad de Nylon M8


Quite los clips Canoe y las piernas.





Asegúrese de zancas se encuentra en la posición más baja cuando se utiliza extensores de la pata.

2

Instale las patas nuevas.




3



ADVERTENCIA:

Cada pata tiene que bloquearse en su lugar con los (2) pernos como se muestra. No sobrecargue. No se mueva con la carga. Tenga cuidado cuando las piernas estén completamente extendidos. Asegurar las piernas están encajadas correctamente. Distribuir la carga de manera uniforme. Use sólo en superficies niveladas. No utilice las piernas extendidas con ruedas.



Assembly Instructions

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Instrucciones de Ensamblaje


Servicio de atención al Cliente
México: 01.800.681.6940

Directives d'assemblage

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986


Prolongateur de patte

Modèles 319131/319132



CONTENU		
Réf.	Qté	Description
1	4	Prolongateur de patte
H1	4	Socket Vis à tête ovale M8 x 12mm
H2	4	Écrou auto-freiné en nylon M8



Retirer les clips de
canoë et les jambes.



1


Installer de
nouvelles jambes.

2



Assurez-vous limon
se trouve dans la
position la plus basse
lors de l'utilisation
d'allongement de
la jambe.

3



⚠ AVERTISSEMENT:

Chaque jambe doivent se verrouiller en place avec les (2) goujons comme indiqué. Ne surchargez pas. Ne pas déplacer avec la charge. Soyez prudent lorsque les jambes sont en extension complète. Assurer jambes sont correctement verrouillées en place. Répartir la charge de façon égale. Utilisez uniquement sur des surfaces planes. Ne pas utiliser les jambes étendues à roulettes.

